

BŐVÜLŐ LEHETŐSÉGEINK A GYERMEK- ELLÁTÁSBAN

A SZOMBATHELYI GYERMEK-
INTENZÍV RÉSZLEG BEMUTATÁSA

Fazekas Norbertné, Hernusz Katalin, Losonci Eszter

Az intenzív részleg működése előtt az intenzív ellátást igénylő betegek elhelyezése

- Felnőtt intenzív osztály
- Perinatális intenzív centrum
- Gyermekosztály



Gyermekosztály

Gyermek intenzív részleg	8 ágy
Perinatális intenzív centrum	12 ágy
Csecsemő és gyermek részleg	46 ágy

Eszközök



Eszközök



Eszközök




Eszközök




Nemek szerinti megoszlás

Fiú	260 fő
Lány	179 fő
Össz.	439 fő




Kor szerinti megoszlás

1 éves kor alatt	50 fő
1 és 3 év között	100 fő
3 és 10 év között	159 fő
10 év felett	130 fő




Részlegünkre való felvétel

Otthonról	379 fő
Gyermek részlegről	60 fő




Részlegünkről való távozás


Gyermek részlegre	235 gyermek
Otthonába	194 gyermek
Más intézménybe	7 gyermek
Exitus	4 gyermek




Betegeink diagnózisai




Légúti betegek




Betegeink diagnózisai




Idegrendszeri megbetegedések




Betegeink diagnózisai




Sérülések




Betegeink diagnózisai




Kardiológiai betegek




Betegeink diagnózisai




Környezeti ártalmak



Betegeink diagnózisai




További betegeink



Gépi lélegeztetés

- 9 beteget lélegeztettünk
- Átlagosan 11 napig (1-66 nap)



Centrális véna

Véna femoralis

Szövődmény: 1 alkalommal trombophlebitis

Véna jugularis, subclavia

Szövődmény: 1 alkalommal PTX

Intraossealis túb



Transzfúzióhoz felhasznált készítmények

- FFP
- Trombocyta suspenzió
- Tesztelt vörösvértest koncentrátum

Gyermekek gyógyulását segítik

Gyógytornászok

Pszichopedagógusok

Dietetikusok

Kapcsolattartás a szülőkkel

- Szülők számára anyaszállás
- Kritikus állapotú gyermek mellett állandó szülői jelenlét

Továbbképzések

- A betegőrző monitorok nem pótolják a jól képzett intenzív terápiás nővéreket!
- Osztályos szimulációs gyakorlat
- EPLS- kurzus

„ Arra születtem, hogy kisgyermek legyek,
s anyám mellett lassan játsszam az életet.
Arra születtem, hogy felnőtt is legyek,
s megértsem a szóból azt, amit lehet.
Végül arra születtem én a világra,
hogy elhiggyem, azt, hogy nem vagyok hiába.”

/ Adamis Anna /

Köszönöm a figyelmet!

