

A MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG XV. KONGRESSZUSA

2017. OKTÓBER 5-7.

HELYSZÍN:
HUNGUEST HOTEL PELION **** TAPOLCA



Az Allergológiai Világszervezet (WAO) a prebiotikumok alkalmazását javasolja allergia prevencióban, a tápszerrel is táplált csecsemők esetében¹



Milumil HA Start Optima

Anyatej-helyettesítő tápszer

- ✓ Tejfehérje-allergia kialakulásának kockázata esetén
- ✓ Galakto- és frukto-oligoszacharid keverék (scGOS/lcFOS 9:1)
- ✓ Újszülött kortól

A Milumil HA tápszer képesek az immunrendszer modulálásával elősegíteni a tolerancia kialakulását²

Közfinanszírozás alapjául elfogadott ár ³	Támogatás mértéke (25%)	Térítési díj
3049 Ft	762 Ft	2287 Ft

¹ Cuello-Garcia CA, Flocchi A, Pawankar P, Yepes-Nuñez JJ, Morgano GP et al. World Allergy Organization-McMaster University Guidelines for Allergic Disease Prevention (GLAD-P): Prebiotics. World Allergy Organization Journal 2016; 9:10. (doi:10.1186/s40413-016-0102-7)

² Tang, M., et al., A hydrolyzed cow's milk formula with specific mixture of prebiotic oligosaccharides reduces cow's milk specific IgG1 and increases regulatory immune responses in infants at increased risk for atopy. EAACI Congress, 2014.

Tájékoztató kizárólag egészségügyi szakemberek részére. A Numil Kft. kizárja a felelősségét az egészségügyi szakembereknek szóló szakmai tájékoztató anyag illetéktelen személyek általi felhasználásáért. Jelen kiadvány elválaszthatatlan részét képezi a jelen kiadványban ismertett termék címkészevege. Fontos figyelmeztetés! A csecsemő legjobb tápláléka az anyatej. A szoptatás a legegészségesebb táplálási mód. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő anyatej, vagy a szoptatásnak más akadálya van, tápszer kizárólag a gyermekorvos javaslatára, orvosi ellenőrzés mellett, a használati utasítás szerint alkalmazható. Alkalmazás, ajánlás, illetve rendelése előtt olvassa el a termékek címkein feltüntetett adhatósági és elkészítési útmutatót! Ne térjen el a használati utasítástól, mert az zavart okozhat a kisbaba fejlődésében. Anyatej-helyettesítő tápszer – Az anyatej a legjobb a csecsemő számára, 6 hónapos korig a kizárólagos szoptatás a legideálisabb táplálási mód. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő anyatej, vagy a szoptatásnak más akadálya van, az anyatej-helyettesítő tápszert a gyermekorvos utasítása szerint és ellenőrzése mellett ajánlott alkalmazni.

³ Forrás: www.neak.gov.hu, Publikus gyógyszertervezés (PUPHA), érvényesség kezdete: 2017. szeptember 1.

Promóciós kód: G170828, Lezárás dátuma: 2017. 09.01.

KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Kollegák, kedves kongresszusi Résztevők!

Örömmel osztom meg a KSH legfrissebb gyorsjelentéséből származó információt, amely szerint tovább csökkent a csecsemőhalandóság. 2017. első félévében értéke 3,6 ezrelék volt, amely közel 30%-os csökkenés a 2013. évi adathoz képest. Közös munkánk és törekvéseink nagy sikere ez, amihez jelentősen hozzájárult a kongresszusainkon zajló tudományos ismeretterjesztés, tapasztalatcsere és tudásátadás. A szülész orvosok, gyermekgyógyászok és szakápolók immáron több mint négy évtizedes múltra visszatekintő szervezett tudományos párbeszéde folytatásaként kerül megrendezésre a Magyar Perinatológiai Társaság XV. konferenciája. A magas színvonalú tudományos szakmai párbeszédnek immáron az érintett szülők is rendszeres és teljes jogú tagjai lettek. Meggyőződésem, hogy a párbeszéd ilyen előremutató kiszélesítése, nemcsak a tevékenységünk humanizálásának felgyorsításához járul hozzá, hanem közvetlenül javítja a gyógyítási eredményeket és szolgálja az édesanyák és az új generációk egészségét.

Ebben az évben a mindig aktuális témákon felül, mint amilyen a koraszülés, lélegeztetés, infekciók, táplálás, ápolási kérdések, fókuszba kerülnek az anyai betegségek, a szűrhető és korai kezeléssel gyógyítható kórállapotok. Ezek mellett egyes határterületi szakmák jeles képviselőit hallhatjuk az előadók között például a gyermekneurológia, gyermekkardiológia területéről.

Hála a szervezőknek, Magyarország leginkább harmóniát sugárzó, legfestőibb tájegységének központjában, Tapolcán kerül megrendezésre kongresszusunk. A tudományos program mellett számos lehetőség kínálkozik a feltöltődésre, pihenésre is.

A Magyar Perinatológiai Társaság elnöksége nevében kívánom, hogy sok új információval, értékes baráti beszélgetéssel és élménnyel gazdagodjanak rendezvényünkön!



*Dr. Szabó Miklós
habilitált egyetemi docens*

Védnök Dr. Dávid Gyula Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
mb. főigazgató

Tudományos Tanácsadó Testület

Prof. Dr. Ács Nándor
Prof. Dr. Balla György
Prof. Dr. Bódis József
Prof. Dr. Ertl Tibor
Prof. Dr. Machay Tamás
Prof. Dr. Németh Gábor
Prof. Dr. Rigó János
Prof. Dr. Póka Róbert

Tudományos Bizottság

Dr. Beke Artúr
Dr. Nagy Sándor
Dr. Szabó Éva
Dr. Szabó Miklós

Kedves Kollégák!

2017 különleges év számunkra, Gyermekgyógyászati Centrumunk három területe is megalakulását ünnepli:

25 éves a Gyermekek Intenzív Osztály

20 éve működik III szintű PIC és a

15 éve alapított Bébi Koraszülött Mentő Alapítványunk végzi területünkön az újszülött/koraszülött mentést.

Az MPT XV. kongresszusának szervezése lehetőséget ad a közös ünneplésre.

Jó tanácskozást és boldog születésnapot!!!



*Dr. Szabó Éva szervező és munkatársai
Csolnoky Ferenc Kórház*

Szervezők

Csolnoky Ferenc Kórház
Perinatális Intenzív Centrum
Balaton-Konferencia Kft.



Szervező Bizottság

Dr. Szabó Éva
Dr. Tenk Tamás
Schindler Adrienn
Deák Henrietta
Weinhofferné Egervári Elvira
Harsányi Andrea
Deres László

Nyomdai munkák

OOK-Press Kft.

A kongresszus technikai segítői

Kristóffy András
Varga Zsolt
Németh Béla

Kreditpontok

A rendezvény akkreditálása folyamatban

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

HELYSZÍN

Hunguest Hotel Pelion Tapolca
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.

KIÁLLÍTÁS NYITVA TARTÁSA

2017. október 5. 14.30 - 18.00
2017. október 6. 9.00 - 18.00
2017. október 7. 8.30 - 13.00

REGISZTRÁCIÓ NYITVA TARTÁSA

2017. október 5. 12.00 - 18.00
2017. október 6. 8.00 - 18.00
2017. október 7. 8.30 - 13.00

PARKOLÁS A Hotel Pelion parkolójában INGYENES.

SZÁLLÁSOK LISTÁJA

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Hunguest Hotel Pelion**** – Tapolca | 8300 Tapolca, Köztársaság tér 10. |
| 2. Hotel Gabriella*** – Tapolca | 8300 Tapolca, Batsányi János tér 7. |

RÉSZVÉTELI DÍJAK

/fő	2017. június 30- ig	2017. június 30. után	2017. szept. 10. után és a helyszínen	ÉTKEZÉSEK	/fő /alka- lom
Résztvevő orvos	25.000 Ft	35.000 Ft	40.000 Ft	Ebéd	3.500 Ft
Rezidens	15.000 Ft	35.000 Ft	40.000 Ft	Gálavacsora félpanzió esetén	2.000 Ft
Nyugdíjas / Szakdolgozó	15.000 Ft	25.000 Ft	30.000 Ft	Gálavacsora reggelis szállással	6.500 Ft
Kísérő	5.000 Ft	5.000 Ft	5.000 Ft		
Napijegy	15.000 Ft	15.000 Ft	15.000 Ft		

A részvételi díjak 27 % Áfá-t és 10.200 Ft közvetített étkezést tartalmaznak. A napijegyek az adott napi kávészünetek mennyiségétől függően tartalmaznak közvetített étkezést. Az ebédek és a gálavacsora szintén közvetített éttermi szolgáltatásnak minősülnek.

A kongresszus részvételi díja tartalmazza 10.05-07-ig a tudományos programokon való részvételt, a kiállítás megtekintését, programfüzetet, névkitűzőt, kongresszusi táskát, részvételi igazolást, a kávészüneteket és a lehetőséget a kedvezményes áron történő szállásfoglalásra a rendezvény idejére.

A kísérő részvételi díja tartalmazza a 10.05-i wellness partyn való részvételi lehetőséget és a kedvezményes áron történő szállásfoglalás lehetőségét.

A napijegy tartalmazza az aznapi tudományos programokon való részvételt, a kiállítás látogatását, névkitűzőt, programfüzetet, kongresszusi táskát és az adott napi kávészüneteket.

A Hotel Pelion szobaárai tartalmazzák a reggelit / félpanziót, a wellness használatát, a parkolást és az ÁFÁ-t.

TÁMOGATÓINK

abbvie

Abbvie Investment Kft.

NUTRICIA
Early Life Nutrition

Numil Kft.



Nestlé

Nestlé Magyarország



Aladdin Medical Kft.



Medibis Kft.



H.S. - Medplan Kft.



Dutchmed Kft.



Radiometer
Magyarország Kft.



Diagnostic Solutions for Life
Werfen
Hungary Kft.



MEDICOR Elektronika Zrt.



MediFair Kft.



Clinical Plastic
Products
Budapest Kft.



Biotest Hungaria Kft.



BG Distribution Hungary Kft.



Medirex Zrt.



Orphan Europe
GmbH
Magyarország



Hoge Kft.



SHARING EXPERTISE
B. Braun
Magyarország



Trimus Kft.



Haszonjáromvek
Volkswagen
Magyarország

ÓRA	Október 5.		Október 6.		Október 6.	
					ÓRA	AGÓRA terem - SZEKCIÓ
			9:30	10:40		FÓRUM terem - PLENÁRIS
						MEGNYITÓ
						Zenekar
						Köszöntők
						PLENÁRIS
			10:40	11:10		SZÜNET
			11:10	12:40		Koraszülés-Koraszülött
					12:50	CHIESI SZIMPÓZIUM
			12:40	14:20	13:20	EBÉD
					14:40	
						AGÓRA terem - SZEKCIÓ "B"
						Anyai betegségek és Szűrés
15:00	17:00	VEZETŐSÉGI ÜLÉS	14:20	15:50	14:40	SZÜNET
		WORKSHOP	15:50	16:20	16:20	SZÜNET
		CPR, INSURE, LISA	16:20	18:00	16:50	Hematológia és infekció
			18:00	20:00	18:45	SZÜNET/WELLNESS
17:00	18:00	MPT KÖZGYŰLÉS	20:00		20:00	FÓRUM terem
18:00	19:00	SZÜNET	20:00	24:00		24.00 óráig
19:00		VEZETŐSÉGI VACSORA				
20:00	24:00	WELLNESS 24.00 óráig				

ÓRA		Október 7.		Október 7.	
		FÓRUM terem - SZEKCIÓ "A"			AGÓRA terem - SZEKCIÓ "B"
9:00	9:50	Neuro 1		09:30-10:20	Mutatók 1
9:50	10:00	SZÜNET		10:20-10:30	SZÜNET
10:00	11:30	Neuro 2		10:30-11:30	Mutatók 2
11:30	12:00	SZÜNET			
12:00	13:00	Veszteség feldolgozás a PIC-ben és a PIC után (Kerekasztal) - FÓRUM terem			
13:00	13:10	ZÁRÁS / Szabó Miklós - FÓRUM terem			
13:10		EBÉD			

TUDOMÁNYOS PROGRAM

– 2017. OKTÓBER 5. CSÜTÖRTÖK –

15:00- 17:00 WORKSHOP

SEMINARIO terem

Állomások

- | | |
|---|--|
| 1. Újszülött CPR | Peter Cerny Alapítvány |
| 2. INSURE | Csolnoky Ferenc Kórház PIC |
| 3. LISA | SE II.sz. Szülészeti-Nőgyógyászati Klinika PIC |
| 4. A non-invazív ellátás logisztikája a megszületéstől a PIC-ig | |

15:00- 17:00 VEZETŐSÉGI ÜLÉS

AGÓRA terem

17:00-18:00 KÖZGYŰLÉS

18:00- 19:00 SZÜNET

**19:00- VACSORA (a hotel éttermében)
és VEZETŐSÉGI VACSORA az Agóra teremben**

20.00- WELLNESS PARTY 24 óráig

– 2017. OKTÓBER 6. PÉNTEK –

09:30- 10:40 MEGNYITÓ

FÓRUM terem

KÖSZÖNTŐK

PLENÁRIS ÜLÉS

FÓRUM terem

Üléselnökök: Prof. Dr. Machay Tamás, Prof. Dr. Pajor Attila

1. Szülés körüli események hatása a gyermekkori egészségre (15 perc)

Ertl Tibor

Pécsi Tudományegyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Neonatológiai Tanszék

2. Newborn Infant Parasympathetic Evaluation: A new tool for newborn pain/discomfort assessment (20 perc)

Julien DE JONCKHEERE

Maison Régional de la Recherche Clinique

3. Elődök nyomában, 40 éve hunyt el Dr. Rosta János a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika PIC alapító osztályvezetője (5 perc)

Kocsis István, Czemmel Éva

Semmelweis Egyetem II.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Perinatális Intenzív Centrum

10:40- 11:10 SZÜNET

KORASZÜLÉS- KORASZÜLÖTTség

Üléselnökök: Prof. Dr. Balla György, Prof. Dr. Póka Róbert, Dr. Szűcs Ildikó

1. Perinatológiai eredmények szülészeti meghatározó tényezői (15 perc)
Póka Róbert
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet
2. Ultrahang vizsgálatok jelentősége a koraszülés előrejelzésében
Doppler vizsgálatok szerepe a szülés idejének és módjának pontos meghatározásában (15 perc)
Orosz László, Orosz Gergő, Török Olga, Tóth Zoltán, Póka Róbert
DEKK-Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
3. Idő előtti burokrepedés a 24. hét előtt (8+2 perc)
Török Olga, Póka Róbert, Sipos Attila, Juhász Gábor
Debreceni Egyetem ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
4. Emelkedett fibrinogén-szint és idő előtti burokrepedés kapcsolata várandósságban (3+2 perc)
Damjanovich Péter, Póka Róbert
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet
5. Tokolízis terápia a koraszülés megelőzésére (8+2 perc)
Tocolytic therapy for prevention of preterm delivery. A review of the evidence
Jashanjeet Singh, Sáyó Tamás, Póka Róbert
DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet, Debrecen
6. Prenatális multidiszciplináris konzíliumok (15 perc)
Tóth Zoltán
Debreceni Egyetem ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet
7. Az RDS korszerű kezelése (15 perc)
Kovács Tamás
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika, Neonatológiai Tanszék
8. Perinatológiai párbeszéd fenyegető, extrém éretlen (22-25. gesztációs hét) koraszülöttség esetén (8+2 perc)
Czemmel Éva Rita, Kocsis István
Semmelweis Egyetem II.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Perinatális Intenzív Centrum

Üléselnökei:

Prof. Dr. Balla György - Debrecen

Prof. Dr. Ertl Tibor - Pécs

A szimpóziium előadói:

Dr. Gyarmati Judit – Pécs: Surfactant terápia- Kinek, Mit, Mennyit? Mikor és hogyan?

Dr. Riszter Magdolna– Debrecen: A surfactant adás módjai

12:40- 14:20 EBÉD

13:20- 14:40 EBÉD CHIESI szimpóziumon résztvevőknek

FÓRUM terem - SZEKCIÓ "A"

14:20- 15:50 ÁPOLÁS ÉS TÁPLÁLÁS

Üléselnök: Dr. Gárdos László, Király Jenőné, Weinhofferné Egervári Elvira

1. Anyatej - mit rejt molekuláris biológiai módszerekkel? (8+2 perc)

Vass Réka Anna¹, Kemény Ágnes², Reglődi Dóra¹, Ertl Tibor³, Polgár Beáta⁴, Tamás Andrea¹

¹Anatómiai Intézet, ²Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, ³Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, ⁴Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet, Pécsi Tudományegyetem

2. Igen kis súlyú koraszülöttek enterális táplálásának gyakorlata osztályunkon (8+2 perc)

Nagy Katalin, Balázs Gergely, Elek Norbert, Fehér Csilla, Horváth Zsolt, Katona Nóra, Kotormán Tünde, Kovács Judit, Kovács-Pászthy Balázs, Kovács Tamás, Polonkai Edit, Riszter Magdolna, Szöllös Anna, Balla György
DEKK Gyermekgyógyászati Klinika, Neonatológiai Tanszék

3. Az anyai gyógyszereszedéssel kapcsolatos döntések a szoptatás során (8+2 perc)

Mikó Baráth Eszter^{1,2} Hegyi Eszter³, Kun Judit⁴

¹PTE ÁOK Élettani Intézet ²PTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

³Magyar Imre Kórház, Ajka ⁴Szoptatásért Magyar Egyesület, SE Mentálhigiéné Intézet

4. Szoptatás – ha nem megvalósítható, akkor donortej vagy tápszer? (5 perc)
Bognár Márta, Szabó Hajnalka
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház,
Újszülött – Csecsemő – Gyermekosztály, Székesfehérvár
5. Szükség van-e a szoptatási ambulanciákra? (8+2 perc)
Márkus Anita, Bálintné Schekk Anita
Siófoki Kórház és Rendelőintézet
6. Változások a neonatológiai ellátásban - A fejlődés hatásai a nővéri hivatásra (8+2 perc)
Csomárné Balázs Erzsébet, Harcsa Zsuzsa, Pásztai Imréné, Kocsis István, Czemmel Éva Rita
Semmelweis Egyetem II. sz. -es számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika,
Perinatális Intenzív Centrum
7. A stresszmentes koraszülött ellátás mindennapjai a Honvédkórház PIC-ben (8+2 perc)
Király Jenőné, Szabó Elvira Margit, Nádor Csaba
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Szülészet-Nőgyógyászat
PIC Részleg
8. Láss a szememmel... (3+2 perc)
Fordított nap a PIC-en
Gombácsiné Csiki Andrea, Nádor Csaba
MHEK Szülészet-Nőgyógyászat PIC
9. A családközpontú ellátás hatásai a nővérek életére (8+2 perc)
Harcsa Zsuzsa, Csomárné Balázs Erzsébet, Pásztai Imréné, Kocsis István, Czemmel Éva
Semmelweis Egyetem II. sz. -es számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika,
Perinatális Intenzív Centrum
10. Ahány PIC, annyi szokás, annyi dal (8+2 perc)
A te hangodat ismerem® kapcsolatfókuszú perinatális zenei program alkalmazásának tapasztalatai és eredményei a különböző PIC osztályokon
Hazay Tímea, Rábaközi Rita
A Te Hangodat Ismerem Alapítvány a Koraszülöttekért és Kisgyermekes Családokért
SE I. Sz. (Bóka) Gyermekklinika, Csolnoky Ferenc Kórház

15:50- 16:20 SZÜNET

FÓRUM terem - SZEKCIÓ "A"

16:20- 18:00 KARDIO- LÉGZÉS

Üléselnökök: Dr. Ablonczy László, Dr. Kovács Tamás, Dr. Nagy Sándor

1. A congenitalis vitiumok felismerése klinikánkon (8+2 perc)

Szóllós Anna, Balázs Gergely, Elek Norbert, Fehér Csilla, Horváth Zsolt, Katona Nóra, Kovács Judit, Kovács-Pászthy Balázs, Kovács Tamás, Kotormán Tünde, Nagy Katalin, Polonkai Edit, Riszter Magdolna, Balla György
DE KK Gyermekgyógyászati Klinika, Neonatológiai Tanszék

2. Hogy vagy kicsi szívem? A kardiologus dilemmái a PIC-en (8+2 perc)

Dalloul Hicham, Györkös Beáta, Velkey Ábel, Németh Katalin, Nádor Csaba
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Koraszülött Részleg

3. Katéter-intervenciók beavatkozás kis súlyú koraszülöttekben – hol a határ? (8+2 perc)

Ablonczy László, Székely Edgár, Prodán Zsolt
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Gyermekszív Központ

4. Kihívások a vitiumos újszülöttek szívsebészeti posztoperatív ellátásában (8+2 perc)

Novák Edit, ifj. Székely Edgár, Gergely Mihály, Fischer Krisztián, Prodán Zsolt, Sági Erzsébet
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központ, Budapest

5. Regionális szöveti oxigenizáció intraoperatív monitorizálása újszülöttkori szívsebészeti beavatkozások során (8+2 perc)

Gergely Mihály, Novák Edit, Fischer Krisztián, Székely Edgár, Ablonczy László, Sági Erzsébet
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Gyermekszív Központ, CSAITO

6. Hypertrophias cardiomyopathia előfordulása osztályunk beteganyagában (8+2 perc)

Simon Kornélia, Cetli Orsolya, Kummer Zoltán, Szabó Hajnalka
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

7. Újszülöttek respiratorikus eredetű morbiditásának előrejelzése a tüdők struktúrájának prenatális kvantitatív ultrahang vizsgálatával (8+2 perc)

Balogh Dániel*, Orvos Hajnalka*, Franczia Péter**, Németh Gábor*,
Surányi Andrea*

SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

***SZTE Gyermekgyógyászati Klinika*

8. CPAP failure klinikánkon (8+2 perc)

Balázs Gergely, Elek Norbert, Fehér Csilla, Horváth Zsolt, Katona Nóra,
Kovács Judit, Kovács-Pászthy Balázs, Kovács Tamás, Kotormán Tünde,
Nagy Katalin, Polonkai Edit, Riszter Magdolna, Szöllös Anna, Balla György
DE KK Gyermekgyógyászati Klinika, Neonatológiai Tanszék

9. 3D nyomtatás és egyénre szabott non-invazív terápiás lehetőségek a koraszülöttek ellátásában (3+2 perc)

Kocsis István, Czettel Éva

*Semmelweis Egyetem II.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika,
Perinatális Intenzív Centrum*

18:00- 20:00 SZÜNET / WELLNESS 24:00 ÓRÁIG

20:00- GÁLAVACSORA (FÓRUM TEREM)

AGÓRA terem - SZEKCIÓ "B"

2017. október 6.

14:40- 16:20 ANYAI BETEGSÉGEK ÉS SZÜRÉS

Üléselnökök: Prof. Dr. Tóth Zoltán, Dr. Tóth Gyula, Dr. Koppány Csaba

1. Várandósság alatti dohányzás hatása a perinatalis kimeneteli eredményekre (8+2 perc)

Fogarasi-Grenczer Andrea¹, Rákóczi Ildikó², Krisie L. Foley³, Balázs Péter⁴

¹*Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Családgondozási Módszertani Tanszék, Budapest.* ²*Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar, Nyíregyháza.*

³*Wake Forest School of Medicine Winston-Salem, NC, USA.* ⁴*Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségügyi Intézet, Budapest*

2. Endokrin betegek terhessége: fertilitási, szülészeti és perinatális mutatók a DE KK Női Klinika 4 éves szülészeti anyagában (8+2 perc)

Deli Tamás, Ilyés Ágnes

Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

3. Szisztémás lupus erythematosus és reumatoid arthritises nők terhességeinek kimenete a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában gondozottak esetében (8+2 perc)

Vad Szilvia.¹, Szántó Antónia.², Katona Nóra.³, Török Olga.¹

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika¹

Belgyógyászati Klinika Klinikai Immunológiai Tanszék²

Neonatólógiai Tanszék³

4. Terhesség alatt felismert onkológiai kórképek és terápiás lehetőségeik (8+2 perc)

Krasznai Zóárd, Molnár Szabolcs, Póka Róbert

Debreceni Egyetem ÁOK, Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet,

Nőgyógyászati Onkológiai Tanszék

5. Posterior reverzibilis encephalopathia szindróma (PRES) ritka esete (3+2 perc)

Csehely Szilvia, Juhász A. Gábor, Póka Róbert

DEKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

6. Különös központi idegrendszeri tünetekkel jelentkező gravida esetének bemutatása (3+2 perc)

Orosz Mónika, Sápy Tamás, Juhász. A. Gábor

DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

7. Aspirin terápia a preeclampsia megelőzésére (3+2 perc)

Nagyházi Orsolya, Sápy Tamás, Póka Róbert

DEKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

8. A magzati MR vizsgálat jelentősége a prenatalis magzati diagnosztikában (8+2 perc)

Vad Szilvia, Orosz László, Tóth Zoltán, Török Olga, Lakatos Andrea*

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

BAZ Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház,

*Klinikai Radiológiai Osztály**

9. A magzat intrapartum monitorizálásának újabb lehetőségei (8+2 perc)

Rácz Sándor, Panka Tibor, Bódis József

PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

10. Szűrővizsgálatok a Semmelweis Egyetem II.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Újszülött Osztályán (3+2 perc)

Demeter Éva, Somogyi Istvánné, Czettel Éva, Kocsis István

Semmelweis Egyetem, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika,

Újszülött Osztály

11. „Mission Impossible”(?)Tapasztalataink Maico BERAphone készülékkel végzett hallásszűrőssel Újszülött Részlegünkön (3+2 perc)
Csonka Anita, Hollósi Andrea, Sziller István, Ádám Zsolt
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Újszülött Részleg, Budapest

12. Csecsemőkori szűrőssel a tompalátás megelőzésért (3+2 perc)
Mikó Baráth Eszter¹, Budai Anna¹, Juszt Janka¹, Csizsek Zsófia², Jandó Gábor¹

¹PTE ÁOK Élettani Intézet, ²Semmelweis Egyetem,

I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

13. Az etiológia nyomában (3+2 perc)

Bauer Viktor¹, Barcsay Erzsébet², Csire Mária²

¹Dr. Kenessey Albert Kórház, Gyermekosztály, Balassagyarmat

²Országos Epidemiológiai Központ, Hepatitisz és Herpeszvírus Osztály, Budapest

16:20- 16:50 SZÜNET

16:50- 18:45 HEMATOLÓGIA ÉS INFEKCIÓ

Üléselnökök: Dr. habil. Beke Artúr, Dr. Funke Simone, Dr. Keresztúri Attila

1. Neonatális alloimmun trombocitopénia iránydiagnózissal érkezett vérminták kivizsgálási eredményei 2012-2016 között (8+2 perc)

Gazdag Éva, Zsigmond Soós Ildikó, Kaiser Teréz, Golács Noémi, Jakab Judit
Országos Vérellátó Szolgálat, Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ, Vércsoport-szerológiai Laboratórium, Budapest

2. Von-Willebrand beteg gravidák gondozásának aspektusai (8+2 perc)

Orosz Gergő, Schlammadinger Ágota, Orosz László, Póka Róbert
DEKK-Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, DEKK-II. sz. Belgyógyászati Klinika

3. Antithrombin deficienciában szenvedő nők terhesgondozása és terheségeinek kimenete (8+2 perc)

Ilonczai Péter¹, Oláh Zsolt¹, Selmeczi Anna¹, Kerényi Adrienn², Bereczky Zsuzsa², Schlammadinger Ágota¹, Póka Róbert^{3*}, Vad Szilvia^{3*}, Boda Zoltán¹

*Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika³
Belgyógyászati Klinika Thrombosis és Haemostasis Központ¹
Laboratóriumi Medicina Intézet²*

4. Hemofília prenatalis és perinatológiai vonatkozásai (8+2 perc)
Beke Artúr
Semmelweis Egyetem, I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
5. Intenzív terápiát igénylő anaemiás újszülöttek - súlyos esetek a banálisnak tűnő diagnózis mögött (3+2 perc)
Fehér Ágnes, Komáromi Margit, Czelecz Zsuzsanna
Szent Borbála Kórház, Tatabánya
Bokodi Géza, Börzsönyi Anna
Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyógyászati Klinika
6. Egy klasszikus betegség korszerű kezelése (3+2 perc)
Dávid Andrea, Mátay Lilla, Tenk Tamás, Szabó Éva, Szigeti Zsanett Judit
Csolnoky Ferenc Kórház, Perinatális Intenzív Centrum
7. Az asszisztált reprodukcióval fogant terhességek perinatológiai vonatkozásai (8+2 perc)
Jakab Attila¹, Csehely Szilvia¹, Kovács Andrea oh.¹, Orosz Mónika¹,
Deli Tamás¹, Bacskó György², Póka Róbert¹
¹DE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet
²DE Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
8. Az etiológia tisztázásának nehézségei a neonatális infekciók esetében (8+2 perc)
Deme Anna *Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján*
Szabó Attila *Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján*
Szabó Miklós *SE I.sz. Gyermekklinika PIC, Budapest*
9. Antibiotikum kezelés újszülöttkorban osztályunkon 2014-16 között – túl sok vagy túl kevés? (3+2 perc)
Bevelagva Gabriella, Bauer Viktor
Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet, Gyermekosztály, Balassagyarmat
10. Immunglobulinok szerepe az újszülöttek és koraszülöttek sepszisében (3+2 perc)
Czemmel Éva Rita, Kocsis István
Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Perinatális Intenzív Centrum
11. Védőoltással a koraszülöttekért (3+2 perc)
Lukács Zsófia
Semmelweis Egyetem, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika PIC

12. Relatív mellékvesekéreg-elégtelenség asphyxiás, hypothermiával kezelt újszülöttekben (8+2 perc)

Kovács Kata, Szakmár Enikő, Méder Ünőke, Csekő Anna, Szabó Miklós, Jermendy Ágnes

Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

13. Acut scrotum a szülőszobán – a perinatális herecsavarodás jellegzetességei (3+2 perc)

Farkas László, Lazáry György, Grasselly Magdolna, Szakáll Orsolya

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely, Gyermeksebészeti Részleg

14. Az intrauterin növekedési retardáció fogalmának újszerű definiálása, és a veszélyeztetett újszülöttek felismerése - az «MDN-system» segítségével (15 perc)

Berkő Péter, Joubert Kálmán és Zsákai Annamária

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház

és Egyetemi Oktatókórház - KSH Népelességtudományi Kutatóintézet,

- ELTE TTK Embertani Tanszék

18:45- 20:00 SZÜNET / WELLNESS 24:00 ÓRÁIG

20:00 GÁLAVACSORA (FÓRUM TEREM)

– 2017. OKTÓBER 7. SZOMBAT –

FÓRUM TEREM - SZEKCIÓ "A"

09:00- 9:50 NEURO 1

**Üléselnökök: Dr. Hollódy Katalin, Prof. Dr. Orvos Hajnalka,
Dr. Nagy Andrea**

Nehézségek az újszülött- és csecsemőkori paroxysmusokban jelentkező események elkülönítő kórisméjében

Hollódy Katalin, Nagy Eszter, Szász Mária*
*PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika Neurológiai Tanszék,
Perinatális Intenzív Centrum*, Pécs*

Az újszülöttkorban fellépő convulsiók terápiája

Hollódy Katalin, Nagy Eszter, Szász Mária*
*PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika Neurológiai Tanszék,
Perinatális Intenzív Centrum*, Pécs*

Görcs vagy furcsa mozdulat? Csecsemőkori mozgásjelenségek elkülönítése videó alapján

Nagy Eszter, Major Alexandra, Farkas Nelli*, Hollódy Katalin
*PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika, PTE ÁOK Bioanalitikai Intézet**

09:50- 10:00 SZÜNET

10:00- 11:30 NEURO 2

Üléselnökök: Dr. Boross Gábor, Dr. Nagy Gábor, Dr. Szabó Miklós

1. Az asszisztált reprodukció mint a cerebrális parézis kockázati tényezője
Spontán és mesterséges megtermékenyítéssel fogant újszülöttek összehasonlító vizsgálata perinatológiai és CP kockázat szempontjából (15 perc)

Filiczki Gabriella, Kelemen Anna
SE II. Gyermekklinika, Pető András Főiskola

2. Kamrába törő vérzés következtében kialakult magzati hydrocephalia esetismer-
tetés (8+2 perc)

Farkas Zsolt¹, Tóth Zoltán¹, Novák László², Nagy Andrea³, Vad Szilvia¹
*Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika¹
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika²
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika³*

3. Hydrocephalus internus etiológiája, kezelése, kimenetele klinikánk beteganyagában 2010-2016. között (8+2 perc)

Vida Gabriella¹, Vető Ferenc², Hadzsiev Kinga³, Sárkány Ilona¹, Gyarmati Judit¹, Turai Réka¹, Szűcs Erika¹, Fónai Fruzsina¹, Molnár Gábor¹, Funke Simone¹

¹PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Neonatológiai Tanszék, Pécs

²PTE KK Idegsebészeti Klinika, Pécs

³PTE KK Orvosi Genetikai Intézet, Pécs

4. SNI: ritka koraszülött betegség? (8+2 perc)

Sztahovits Petra, Nádor Csaba

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Perinatalis Intenzív Centrum

5. Újszülöttkori hiperammonémia (8+2 perc)

Papp Ferenc

Szegedi Tudományegyetem, Gyermekgyógyászati Klinika

6. Tapasztalataink transzport alatti aktív hűtéssel hypoxiás ischemiás encephalopathiában szenvedő újszülöttek körében (8+2 perc)

Szakmár Enikő¹, Kovács Kata¹, Berényi Anikó², Bundsity Bojan², Széll András², Somogyvári Zsolt², Jermendy Ágnes¹, Szabó Miklós¹

¹Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

²Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat, Budapest

7. Az első 96 életórán végzett proton MR spektroszkópia (HMRS) prognosztikai értéke az aszfixiás újszülöttekben (8+2 perc)

Barta Hajnalka¹, Jermendy Ágnes¹, Rudas Gábor², Méder Ünöke¹, Szabó Miklós¹

¹Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika

²Semmelweis Egyetem, MR Kutatóközpont

8. Kézfertőtlenítési technika fejlesztése vizuális feedback segítségével (8+2 perc)

¹Szabó Tímea, ¹Nagy Zsuzsanna, ²Kapcsóné Németh Irén, ¹Nádor Csaba,

MHEK Honvédkórház ¹Perinatalis Intenzív Centrum, ²Kórházhygiéniai Osztály

11:30-12:00 SZÜNET

12:00- 13:00 **Veszteség feldolgozás a PIC-ben és a PIC után**
KEREKASZTAL

Üléselnökök: **Monostori Dóra, Dr. Nádor Csaba**

AGÓRA TEREM - SZEKCIÓ "B"

09:30- 10:20 **MUTATÓK 1**

Üléselnökök: **Prof. Dr. Ertl Tibor, Prof. Dr. Paulin Ferenc,
Dr. Szigeti Zsanett**

1. Ki csökkenti a csecsemőhalandóságot? (8+2 perc)
Csákány György, Valek Andrea
Jahn Ferenc Kórház RI, Budapest, EMMI Budapest
2. A csecsemőhalálozás csökkenéséhez hozzájáruló korszerű perinatológiai ellátás (8+2 perc)
Kocsis István, Czemmel Éva
*Semmelweis Egyetem II.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika,
Perinatális Intenzív Centrum*
3. Az igen kissúlyú, szállított koraszülöttek kilátásai centrumunkban (8+2 perc)
Riszter Magdolna¹, Balázs Gergely¹, Elek Norbert¹, Fehér Csilla¹,
Horváth Zsolt¹, Katona Nóra¹, Kotormán Tünde¹, Kovács Judit¹,
Kovács-Pászthy Balázs¹, Kovács Tamás¹, Nagy Andrea², Nagy Katalin¹,
Pataki István², Polonkai Edit¹, Szöllős Anna¹, Balla György¹
*DEKK Gyermekgyógyászati Klinika, Neonatológiai Tanszék¹,
Neonatológiai és Gyermek Idegsebészeti Osztály²*
4. Non-invazív szemléletváltozás számokban (8+2 perc)
Czemmel Éva, Fekete Alexa, Kocsis István
*Semmelweis Egyetem II.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika,
Perinatális Intenzív Centrum*
5. Nosocomialis infekciók a szülészetben (8+2 perc)
Barna Levente, Vargáné Gyuró Gyöngyi, Deli Tamás
*DE KK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika.
DE KK, Kórház higiénia és Infektiokontroll Tanszék*

10:20- 10:30 **SZÜNET**

AGÓRA TEREM - SZEKCIÓ "B"

10:30-11:30 MUTATÓK 2

Üléselnökök: Dr. Csákány György, Dr. Hagymási László, Dr. Kocsis István

1. Az egyes- és az iker-szülöttek veszélyeztetettsége az ÉFT (MDN)-percentilis-mátrix alapján, a 2000-2012. évi születésekben Magyarországon (8+2 perc)

Joubert Kálmán, Berkő Péter, Zsákai Annamária

KSH Népeségtudományi Kutató Intézet,

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar,

ELTE Embertani Tanszék

2. Az asszisztált reprodukív módszerek fejlődésének hatása a perinatológiai mutatókra (8+2 perc)

Barna Levente, Sápy Tamás, Póka Róbert

DE KK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

3. Többes terhességek szülészeti adatainak feldolgozása az elmúlt tíz év adatainak tükrében a DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Intézetben (8+2 perc)

Sápy Tamás, Orosz Mónika, Póka Róbert

DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet, Debrecen

4. A koraszülések demográfiai háttere a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán végzett vizsgálat alapján (8+2 perc)

Sipos Attila Gergely, Kozma Bence

Debreceni Egyetem ÁOK, Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet

11:30- 12:00 SZÜNET

12:00- 13:00 GYÁSZ *FÓRUM terem*

Moderátor/elnök: Monostori Dóra, Dr. Nádor Csaba

Veszteség feldolgozás a PIC-ben és a PIC után

(Interdiszciplináris megközelítés a témában)

Módszer: Moderált kerekasztal beszélgetés

Korábban érkeztem Alapítvány, Szeged

Korábban Érkeztem Dél-alföldi Regionális Koraszülött intenzív osztályért Alapítvány („Mentorházak és mentorhálózat kialakítása koraszülöttek és családjaik számára a Dél-Alföld Régióban”- EFOP-1.2.10-16 projekt keretében) a Mellette a Helyem Egyesület támogatásával megvalósuló program

13:00- 13:10 ZÁRÁS

FÓRUM terem

13:10 EBÉD

JEGYZET

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

JEGYZET

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

JEGYZET

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

JEGYZET

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

JEGYZET

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



- Egy rendszer minden terápiához
- Megnövelt betegbiztonság
- Központi terápia menedzsment - teljes áttekinthetőség
- Kisméretű, könnyen hordozható pumpák

B. BRAUN SPACE

Újgenerációs infúziós pumparendszer
neonatólógiaik számára

B. Braun Trading Kft. | 1023 Budapest | Felhévízi u. 5.

Tel.: +36 (1) 346-9700 | Fax: +36 (1) 438-4900

www.bbraun.hu

Mindenhol jó, de legjobb otthon...

Egy babának különösen!

Ebben segít a Synagis.

Az oldatos injekció formában elérhető Synagis jelentősen csökkenti a súlyos RSV okozta kórházi kezelések szükségességét a veszélyeztetett gyermekek körében.¹

A hatóanyag változatlan, így továbbra is ugyanazt nyújtja, amiért a szakma és a szülők már több mint 15 éve bíznak benne.^{2,3}

Az oldatos injekció előnye a korábbi, por és oldószer alapú készítméssel szemben, hogy azonnal felhasználásra kész, így használata gyorsabb és egyszerűbb.

**Gyorsabb
használat,
változatlan
hatóanyag!**

A SYNAGIS TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓI:⁴

- Passzív immunizálás RSV (respiratory syncytial vírus) ellen járvány kezdetén és alatt a 32. gesztációs héten vagy korábban született csecsemőknek, akik 6 hónapos kornál fiatalabbak a prevenció kezelés megkezdése előtt
- 2 éves kor alatt olyan gyermekek esetében, akik az utóbbi hat hónapon belül bronchopulmonális dysplasia miatt kezelést igényeltek
- 2 éves kor alatt, nem korrigált, kongenitális szívelégtelenségben szenvedő gyermekek részére

RÖVIDÍTETT ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

Synagis 100 mg/ml oldatos injekció (EU/1/99/117/003) ATC-kód: J06BB16. Minőségi és mennyiségi összetétel: Minden 0,5 ml-es injekciós üveg 50 mg palivizumabot tartalmaz. **Terápiás javallatok.** A Synagis az RSV (respiratory syncytial vírus) által okozott, kórházi kezelést igénylő súlyos alsó légúti betegség megelőzésére javallott az RSV-betegség nagy kockázatának kitett gyermekek esetében: RSV járvány kezdetén a 35-ik gesztációs héten vagy korábban született csecsemőknek és akik 6 hónapos kornál fiatalabbak; 2 évesnél fiatalabb gyermekeknek, akik az utóbbi hat hónapon belül bronchopulmonális dysplasia miatt kezelést igényeltek; 2 évesnél fiatalabb, haemodinamikailag jelentős veseelégtellett szívbetegségben szenvedő gyermekeknek. **Adagolás és alkalmazás:** A palivizumab ajánlott dózisa 15 mg/ttkg, amit havonta egy alkalommal, a közösséget veszélyeztető RSV járvány várható jelentkezésének időszakában kell beadni intramuscularisan a comb antelaterális részébe. A palivizumab ml-ben kifejezett havi adagja = a beteg testtömege (kg) x 0,15. Ha mód van rá, az első dózist az RSV idején kezdete előtt kell alkalmazni, a továbbiakban pedig az RSV idején végleg havonta egy adagot kell beadni. A palivizumab hatékonyságát sem a 15 mg/ttkg-tól eltérő adagolás, sem az RSV idején alatti

havi beadástól eltérő adagolás esetén nem igazolták. A palivizumabmal szerzett tapasztalatok többsége, beleértve a III. fázisú pivotális klinikai vizsgálatok eredményeit is, idényenként 5 injekcióra vonatkozik. Szív-bypass műtéten átesett gyermekek esetében ajánlott 15 mg/ttkg palivizumab injekciót beadni, amint a műtét után állapotuk stabilizálódik annak érdekében, hogy biztosítsuk a megfelelő palivizumab szérumszintet. A havonkénti palivizumab adagok adását folytatni kell az RSV-idején hátralevő részében, azon gyermekek esetében, akiknél továbbra is nagy a kockázata az RSV betegségnek. **Ellenjavallatok:** A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával vagy egyéb humanizált monoklonális antitesttel szembeni túlérzékenység. **Mellékhatások:** A palivizumab mellett jelentkező leg súlyosabb mellékhatások az anaphylaxia és más akut túlérzékenységi reakciók. A palivizumab mellett jelentkező gyakori mellékhatások a láz, kiütés, apnoe és az injekció beadása helyén fellépő reakció. **Termékenység, terhesség és szoptatás:** Nem értelmezhető. A Synagis nem javallott felhőtlenné történő alkalmazásra. Termékenységre, terhességre és szoptatásra vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ. **Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!** **Alkalmazási előírás dátuma:** 2016.01.22.

Forgalomba hozatali engedély jogosultja: AbbVie Ltd, Maidenhead SL6 4UB, Nagy-Britannia. **Forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselője:** AbbVie Kft., Budapest 1095, Lechner Ödön fasor 7. **Kiadhatóság:** Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (I). A közfinanszírozás alapjául elfogadott ár: 152 829 Ft. Támogatás összege: 0 Ft. Térítési díj: 152 829 Ft. Forrás: www.oep.hu. Letöltés: 2016.09.01. Az aktuális árak megtalálhatók a www.oep.hu oldalon. Támogatott indikációk: Normatív TB támogatás 0% 2013. május 1. óta az egészségügyi szakképzés társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993 NM Rendelet értelmében (Magyar Közlöny 2013. évi 16. szám) a palivizumab hatóanyag a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok közé tartozik. A támogatott indikációk: Passzív immunizálás RSV (respiratory syncytial vírus) ellen járvány kezdetén és alatt a 32. gesztációs héten vagy korábban született csecsemőknek, akik 6 hónapos kornál fiatalabbak a prevenció kezelés megkezdése előtt; 2 éves kor alatt olyan gyermekek esetében, akik az utóbbi hat hónapon belül bronchopulmonális dysplasia miatt kezelést igényeltek; 2 éves kor alatt, nem korrigált, kongenitális szívelégtelenségben szenvedő gyermekek részére.

Referenciák:

1. The IMPact-RSV Study Group. Palivizumab, a humanised respiratory syncytial virus monoclonal antibody, reduces hospitalisation from respiratory syncytial virus infection in high-risk infants. *Pediatrics*. 1998; 102: 531-537. 2. Robbie GJ et al. Randomized, Double-Blind Study of the Pharmacokinetics and Safety of Palivizumab Liquid Formulation Compared with Lyophilized Formulation. *Infect Dis Ther* 2014;3:203-214. 3. Makani D, et al. Randomized, Double-Blind Study of the Safety of the Liquid Versus Lyophilized Formulation of Palivizumab in Premature Infants and Children with Chronic Lung Disease of Prematurity. *Infect Dis Ther*. 2014;3:339-347. 4. Magyar Közlöny 16.szám 9/2013. (I.31 EMMI rendelet)